

Die Kinderbergsteigergruppe des SAC Aarau kroch ins Nidlenloch! Teil 4 von 4




Bericht: bericht-2002-11-22-die-kinderbergsteigergruppe-des-sac-aarau-kroch-ins-nidlenloch-teil-4
© 2013 SAC Aarau, <http://sac-aarau.ch>. Alle Rechte vorbehalten.

Fotobericht vom 22. November 2002 mit 9 Fotos.

Tourenbericht

Die Kinderbergsteigergruppe des SAC Aarau kroch ins Nidlenloch! Teil 4.









GEOLOGISCHER WANDERWEG

TAFEL 30

Niddlenloch

Oberhalb Hinter-
weissenstein

(Koord. 603.410/233.425)
(LK Bl. 1107)

Der Höhleneingang liegt in den Holzflueschichten der
Baltthaler-Formation (bisherige Einstufung: oberes
Sequanien), das Höhlensystem – heute sind fast
7 km Gänge erforscht – in den Holzflue- und Verena-
schichten. Tektonische Richtungen \rightarrow 100° E
 \rightarrow 230° N
im Nordschenkel der Stafffluefalte.

Ältere Berichte erwähnen erratische Blöcke in der
Umgebung. Die Höhlen sind daher ein risszeit-
liches Entwässerungssystem.









